PORTABLE STAGE ポータブルステージ

1台でも何台でも
スペースに合わせて
連結して使用
できます!

ポータブルステージ P.A.T.商品

当社では、安全性を第一に考慮し収納時での天板転倒を防止する為、天板を押さえる安全バー（2本）と上部には天板開き止めロックピン（1ヶ所）の2段階式の安全構造となっております。また操作面では、移動式キャスター（4輪）により、所定の位置にらくらく移動セット出来ます。
また長年の研究の成果により当社が開発した特殊リンク（P.A.T.登録済）で、より一層耐久性を加えた上、メンテナンスも易しくなりました。

安心安全にポータブルステージをお取り扱いしていただくためにステージ天板裏面に取扱説明書を貼り付けております。

すべてのポータブルステージにご購入日より最長3年間の保証期間を設定致しております。本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束致しております。

Aluminum Stage NPS 【単独タイプ】

安全荷重／500kg/m²

安全・軽量

アルミフレームの採用で、従来型に比べて最大45%を軽量化

アルミは、軽く・強く・耐食性に優れ、再加工が簡単な素材で再資源化に有効な「地球環境保護」に役立つ素材です。
当社では、これらの特性を活かし、新しい商品づくりを展開しています。

NPS-200AL-W

NPS-200AL-N

アルミポータブルステージ NPS-200AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／70kg　□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥252,000（本体価格¥240,000）
A011132

アルミポータブルステージ NPS-200AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／55kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥336,000（本体価格¥320,000）
A011131

安全荷重500kg/m²!!安心してご使用いただけます!!

連結金具は複数台ご使用の場合ご利用ください。

当社使用合板は、
F★★★★対応品です。

天板カラーサンプル

ナラ単板市松貼り

●規格色A

●別注色B

※指定のない場合は、規格色Aになります。

※天板塗装の別色対応承ります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

ノンスキッドフロア



●フロア A.type

●フロア B.type

●フロア C.type

NPS-400AL-W

収納時

アルミポータブルステージ NPS-400AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／77kg　□キャスター／100φ自在車輪
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥283,500（本体価格¥270,000）
A011134

アルミポータブルステージ NPS-400AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／71kg
□キャスター／100φ自在車輪　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥367,500（本体価格¥350,000）
A011133

アルミポータブルステージ NPS-600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D570×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／80kg
□キャスター／100φ自在車輪 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥304,500（本体価格¥290,000）
A011136

アルミポータブルステージ NPS-600AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D570×H1700
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／74kg
□キャスター／100φ自在車輪 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥388,500（本体価格¥370,000）
A011135

NPS-600AL-W

収納時

ポータブルステージ アルミ vs スチール　アルミニウムの特徴とスチールとの比較!!

アルミ製ポータブルステージ と スチール製ポータブルステージの比較!!

ステージ品番	本体重量	安全荷重
●NPS-200AL	70kg	500kg/㎡ 広島県東部工業試験場にて試験済み
●NPS-200	90kg	
●NPS-400AL	77kg	
●NPS-400	115kg	
●NPS-600AL	80kg	
●NPS-600	125kg	
●WPS-200/400AL	77kg	
●WPS-200/400	110kg	
●WPS-400/600AL	79kg	
●WPS-400/600	125kg	
●TPS-200/400/600AL	83kg	
●TPS-200/400/600	120kg	
●TPS-600/800/1000AL	98kg	
●TPS-600/800/1000	135kg	

天板持ち上げ重量値（当社比）

●アルミ製ステージ WPS-200/400AL



●収納時に、女性スタッフの方でも楽に持ち上がります！

約25%軽減

●スチール製ステージ WPS-200/400



① 軽量
スチールに比べ約1／3

② 強度
スチールに比べ約2～4倍

③ 再生しやすい「融点」
アルミニウム 660℃　VS　スチール 1530℃
※アルミ再生時に必要なエネルギーは新地金を作る場合の3%でOK

④ 耐食性が良い
アルミニウム 3μm　VS　スチール 400μm
※16年間海浜大気暴露試験結果（浸食深さ）

⑤ 安全・毒性が無い
地殻を構成する元素の中で3番目に多い元素で（約8%）　食品添加物や飲料水の浄化剤にも使用

⑥ リサイクル率が高い
品質が劣化しないまま簡単にアルミ製品として蘇る

Aluminum Stage WPS【2階段タイプ】

安全荷重／500kg/m²

低価格　使い易さ　コンパクト収納

収納時

アルミポータブルステージ WPS-mini 200/300AL

□外寸法／W1800×D900×H200/300
□折りたたまれた状態／W900×D550×H990
□天板／t24合板+パンチカーペット貼り
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／54kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥189,000（本体価格¥180,000）
A011145

女性でも簡単に設置・収納できます



●ノブボルトを緩めロックピンを解除し300mmH用スライド脚を引き出します。いっぱいに引き出しましたら、ロックピンを入れノブボルトを締め込みます。8脚共同様の操作をします。
（高さ200mmでご使用の場合この操作は不要です）

●天板開き止めピンを解除して所定の箇所に収納します。
転倒防止ポールを解除し、天板を少し開きます。

●左右の天板を２人で同時に開いていきます。
設置場所に移動させて完了です。

WPS-200/400AL-W

収納時

アルミポータブルステージ WPS-200/400AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200/400
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／77kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥367,500（本体価格¥350,000）
A011142

アルミポータブルステージ WPS-200/400AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H200/400
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／71kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥451,500（本体価格¥430,000）
A011141

WPS-400/600AL

収納時

アルミポータブルステージ WPS-400/600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／79kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥388,500（本体価格¥370,000）
A011144

アルミポータブルステージ WPS-400/600AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／73kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥472,500（本体価格¥450,000）
A011143

Aluminum Stage TPS 【3階段タイプ】

安全荷重／500kg/m²

収納時

H600

H400

H200

アルミポータブルステージ TPS-200/400/600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／83kg　□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥441,000（本体価格¥420,000）
A011147

H1000

H800

H600

アルミポータブルステージ TPS-600/800/1000AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H600/800/1000
□折りたたまれた状態／W1200×D500×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／98kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥567,000（本体価格¥540,000）
A011146

収納時





収納時

ALUMINIUM SLOPE

アルミスロープ

アルミスロープ NSR-200AL

□外寸法／W1520×D1044×H236(H200用)
□折りたたまれた状態／W1044×D236×H967
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／27kg
□キャスター／φ50自在車輪　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥231,000（本体価格¥220,000）
A011181

※H200以外の高さも対応可能です。詳しくは担当者にご相談ください。

ALUMINIUM STEP

アルミステップ

NSS-200AL

NSS-400AL

アルミステップ NSS-400AL

□外寸法／2段（H600用）W960×D600×H490
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／13.5kg　□脚ゴム付

¥52,500（本体価格¥50,000）
A011313

アルミステップ NSS-100AL

□外寸法／1段（H200用）W960×D300×H190
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／5.5kg　□脚ゴム付

¥35,700（本体価格¥34,000）
A011311

アルミステップ NSS-200AL

□外寸法／1段（H400用）W960×D300×H290
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／6.0kg　□脚ゴム付

¥35,700（本体価格¥34,000）
A011312

NSS-600AL

アルミステップ NSS-600AL

□外寸法／3段（H800用）W960×D900×H690
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／21.0kg　□脚ゴム付

¥73,500（本体価格¥70,000）
A011314

NSSW-800AL

折りたたみ式アルミステップ

折りたたまれた状態

アルミステップ NSSW-800AL

□外寸法／4段（H1000用）W960×D1200×H860
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／32kg　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

¥126,000（本体価格¥120,000）
A011316

アルミステップ NSSW-600AL

□外寸法／3段（H800用）W960×D900×H660
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／22kg　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

¥105,000（本体価格¥100,000）
A011315

Steel Stage NPS【単独タイプ】

安全荷重／500kg/m²

ポータブルステージ NPS-200

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／90kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥252,000（本体価格¥240,000）
A011101

ポータブルステージ SPS-200

□外寸法／W2400×D900×H200
□折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／72kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥231,000（本体価格¥220,000）
A011111

ポータブルステージ LPS-200

□外寸法／W2400×D1800×H200
□折りたたまれた状態／W1800×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／115kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥378,000（本体価格¥360,000）
A011121

ポータブルステージ NPS-400

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／115kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥283,500（本体価格¥270,000）
A011102

ポータブルステージ NPS-600

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／125kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥304,500（本体価格¥290,000）
A011103

ポータブルステージ NPS-800

□外寸法／W2400×D1200×H800
□折りたたまれた状態／W1200×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／130kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥322,500（本体価格¥310,000）
A011104

ポータブルステージ SPS-400

□外寸法／W2400×D900×H400
□折りたたまれた状態／W900×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／97kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥262,500（本体価格¥250,000）
A011112

ポータブルステージ SPS-600

□外寸法／W2400×D900×H600
□折りたたまれた状態／W900×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／108kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥283,500（本体価格¥270,000）
A011113

ポータブルステージ SPS-800

□外寸法／W2400×D900×H800
□折りたたまれた状態／W900×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／113kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥315,000（本体価格¥300,000）
A011114

ポータブルステージ LPS-400

□外寸法／W2400×D1800×H400
□折りたたまれた状態／W1800×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／145kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥420,000（本体価格¥400,000）
A011122

ポータブルステージ LPS-600

□外寸法／W2400×D1800×H600
□折りたたまれた状態／W1800×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／155kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥462,000（本体価格¥440,000）
A011123

ポータブルステージ LPS-800

□外寸法／W2400×D1800×H800
□折りたたまれた状態／W1800×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／160kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥483,000（本体価格¥460,000）
A011124

Steel Stage WPS【2階段タイプ】

安全荷重／500kg/m²

ポータブルステージ WPS-200/400

□外寸法／W2400×D1200×H200/400
□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／110kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥367,500（本体価格¥350,000）
A011201

ポータブルステージ WSPS-200/400

□外寸法／W2400×D900×H200/400
□折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／100kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥346,500（本体価格¥330,000）
A011200



ポータブルステージ WPS-400/600

□外寸法／W2400×D1200×H400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／125kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥388,500（本体価格¥370,000）
A011202

Steel Stage TPS【3階段タイプ】

安全荷重／500kg/m²



ポータブルステージ TPS-200/400/600

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／120kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥441,000（本体価格¥420,000）
A011204





ポータブルステージ TPS-400/600/800

□外寸法／W2400×D1200×H400/600/800
□折りたたまれた状態／W1200×D600×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／140kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥483,000（本体価格¥460,000）
A011205



ポータブルステージ TPS-600/800/1000

□外寸法／W2400×D1200×H600/800/1000
□折りたたまれた状態／W1200×D605×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装・メッキ仕上　□重量／135kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥556,500（本体価格¥530,000）
A011211

STEP STAGE
ステップステージ



収納時

ステップステージ UPS-3

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D520×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上
□キャスター／100φ自在四輪付 □ワンタッチ3段式 □アジャスター付

¥546,000（本体価格¥520,000）
A011207

集合写真の雛壇としてのご使用から広いスペースでポータブルステージをご使用時のステップとして幅広くご利用いただけます。

TATAMI STAGE
畳ステージ対応致します。サイズ・仕様等については、お気軽にお問い合わせください。

畳ステージ

□サイズ／お問い合せください。
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□天板／畳表使用（下地合板）

詳細はお問合せ下さい。
A011212


ステージH200用

ステップ NSS-100

□外寸法／W960×D300×H190
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H100　1段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／8kg　□アジャスター付

¥47,250（本体価格¥45,000）
A011301

ステージH400用

ステップ NSS-200

□外寸法／W960×D300×H290
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200　1段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／8.7kg　□アジャスター付

¥47,250（本体価格¥45,000）
A011302

ステージH600用

ステップ NSS-400

□外寸法／W960×D600×H490
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200　2段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／18kg　□アジャスター付

¥57,750（本体価格¥55,000）
A011303

ステージH800用

ステップ NSS-600

□外寸法／W960×D900×H690
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200　3段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／28kg　□アジャスター付

¥81,900（本体価格¥78,000）
A011304

幕板

□材質／ナラツキ板

MB-2N □外寸法／W1200×D24×H185　¥23,100（本体価格¥22,000）
A011401

MB-6N □外寸法／W1200×D24×H585　¥37,800（本体価格¥36,000）
A011403

MB-4N □外寸法／W1200×D24×H385　¥31,500（本体価格¥30,000）
A011402

MB-8N □外寸法／W1200×D24×H785　¥44,100（本体価格¥42,000）
A011404



幕板取付方法
（マジックテープ・アジャスター付）



カラーバリエーション

ステージスカート

□材質／別珍　□カラー／5色（カラーバリエーションよりお選びください）
●2倍ヒダ

NSC-2:H200	¥4,410／m（本体価格¥ 4,200）
NSC-4:H400	¥5,460／m（本体価格¥ 5,200）
NSC-6:H600	¥9,030／m（本体価格¥ 8,600）
NSC-8:H800	¥10,290／m（本体価格¥ 9,800）
NSC-10:H1000	¥15,750／m（本体価格¥15,000）
NSC-12:H1200	¥17,850／m（本体価格¥17,000）

A077111

※マジック付の場合は本体価格プラス1,000円／mとなります

カラーバリエーション

ステージスカート

□材質／ポリエステル　□カラー／5色（カラーバリエーションよりお選びください）
●2倍ヒダ

NSC-2A:H200	¥3,570／m（本体価格¥ 3,400）
NSC-4A:H400	¥4,305／m（本体価格¥ 4,100）
NSC-6A:H600	¥6,090／m（本体価格¥ 5,800）
NSC-8A:H800	¥7,140／m（本体価格¥ 6,800）
NSC-10A:H1000	¥9,240／m（本体価格¥ 8,800）
NSC-12A:H1200	¥10,500／m（本体価格¥10,000）

A077311

※マジック付の場合は本体価格プラス1,000円／mとなります

※加工例です。

ステージスカート H200/400兼用

お問い合せください。
A077311

ポータブルステージ用 アジャスター

¥525（本体価格¥500）
A011601

取付方法

マジックテープ

A／硬20mm　B／柔20mm
□のり付き

¥840（本体価格¥800）
A073116

押しピン

ステップ用脚ゴム

¥525（本体価格¥500）
A011602

STAGE REPAIR

ステージ天板交換等、修理ご相談ください。

ポータブルステージのキズやいたみは
ほとんどが天板です。
ステージスカート等を使用するので、
天板を張り替えることで、新品同様に
生まれ変わります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

作業の流れ
現地にてステージ検品
当社にてステージ検品
正式お見積
受　注
作業日打ち合わせ
現地にて交換作業
当社にて交換作業

※現地作業時間の目安（作業人員2人）：約1時間／1台・1日最大8〜10台。

ステージ別寸対応可能です。

使用寸法
●W1800〜3000mmまでOK　●D900〜1800mmまでOK　●H150〜1200mmまでOK

DANCE FLOOR

ダンスフロア

パネルを敷きつめるだけで必要なとき、必要なところに人数に合わせた広さのダンスフロアが短時間でセットできます。
不要な時は取りはずして収納できるので固定のダンスフロアとちがって、フロアが多目的にご使用できます。

ダンスフロア DF-001

□外寸法／W900×D900×H24
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□エッジ／アルミ押型

¥45,150（本体価格¥43,000）
A012101

ダンスフロア収納状態



トリム DFT-001

□右・左コーナー／凹寸法W950×D50×H24・凸寸法W950×D67×H24
□セ　ン　タ　ー／凹寸法W900×D50×H24・凸寸法W900×D67×H24
□材質／アルミ押型

各 ¥6,300（本体価格¥6,000）
A012201

収納キャリー DW-20

□寸法／W700×D1150×H900
□本体／スチール焼付塗装　□底板／パンチ張り
□キャスター付（20枚収納可）

¥131,250（本体価格¥125,000）
A012301

ジョイント方法

■ダンスフロアー+ダンスフロアー



■ダンスフロアー凸部+トリム凹部



■ダンスフロアー凹部+トリム凸部



LIFT

車椅子用段差解消リフト

車椅子用段差解消リフト

KL-A990 type キャスター付　KL-A1400 type キャスター付

■設置が簡単
水平な場所にセットするだけでピット工事の必要がありません。分解組み立て式。短時間に最小限の工事で設置可能です。
■屋外設置可能
屋外での使用可能です。
■豊富なオプション
使用目的・設置場所に合わせたオプションを用途に合わせてお選びいただけます。
■簡単操作
スイッチひとつで簡単操作。足挟み防止機構ドアタイプ、大型手摺り、キースイッチなど安全機構の充実。
■薄型高性能
テーブル厚さ70mm薄型タイプで高性能。電動車椅子でもOK。最大1400mmの高さまで持ち上げます。

取り外し式スロープ
軽くて丈夫なアルミ製で取扱が簡単です。長さ1m。
※（オプション）

車椅子用リフト KL-A990

□外寸法／W1200×D1170×H1550
□床面寸法／1200×900
□主材／FRP・スチール　□本体自重／140kg
□最大積載荷重／200kg
□電源／100/420W（50/60Hz）
□停止範囲／450〜990

詳細はお問い合せください。
A011221

車椅子用リフト KL-A1400

□外寸法／W1200×D1170×H1970
□床面寸法／1200×800
□主材／FRP・スチール　□本体自重／160kg
□最大積載荷重／180kg
□電源／100/420W（50/60Hz）
□停止範囲／850〜1400

詳細はお問い合せください。
A011222

TKL-A1300 type キャスター付（折りたたみタイプ）

TKL-A1300

■体育館・ホールでの段差解消に
体育館・ホールでのご使用に適したキャスター付・折りたたみ方式のリフト。必要な時だけ運んで使う。新しいコンセプト商品。
■移動が簡単
キャスター付で移動が簡単。折りたたみ式だからエレベータへの搭載も可能。保管場所への移動も簡単です。
■折りたたみ式でコンパクト収納
収納スペースが小さく、未使用時の保管スペースをとりません。
■横置き収納可能
ステージの下の横長スペースにも保管OK。
■最大H1300mm・持ち上げ重量150kg
■1BOX車での運搬が可能

折りたたみ時
W1170×D700×H1950

車椅子用リフト TKL-A1300

□外寸法／W1560×D1170×H2100
□床面寸法／1100×700
□主材／FRP・スチール　□本体自重／120kg
□最大積載荷重／200kg
□電源／100/420W（50/60Hz）
□停止範囲／600〜1300

詳細はお問い合せください。
A011223